

KATALOG

 **OKNOPLAST**
spójrz w przyszłość

KATALOG

KATALOG

WIOSNA **2016**

Wydanie 1.2016

WIDOCZNIE WIĘCEJ DLA TWOJEGO DOMU



KOMPLEMENTARNOŚĆ

Nasza rola wykracza poza projektowanie i produkcję okien. Oferujemy również rolę doradcy, architekta wnętrz, czy montażysty. Wychodzimy z założenia, że klienci to nasi najlepsi sprzedawcy, dlatego kładziemy szczególny nacisk na to, aby byli zadowoleni na każdym etapie obsługi.



INNOWACYJNOŚĆ

Posiadając własny dział R&D, stale pracujemy nad ulepszaniem naszych produktów. Tworzymy innowacyjne rozwiązania oraz wdrażamy nowoczesne technologie sprawdzone na zachodzie Europy.



DESIGN

Niepowtarzalna estetyka to hasło, które najczęściej wypowiadają ci, którzy zakupili produkty OKNOPLAST. Bogata oferta profili, wypełnień, szeroka gama kolorów i dodatków, a przede wszystkim precyzja wykonania – sprawiają, że produkty OKNOPLAST wyróżniają się wyglądem i najwyższym stopniem estetyki, stając się prawdziwą wizytówką budynku.

WIDOCZNIE WIĘCEJ KOMFORTU



ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

Nasze okna to połączenie wysokich właściwości użytkowych oraz pionierskich rozwiązań w zakresie energooszczędności.



ESTETYKA

Okno powinno być ozdobą wnętrza i decydować o jego klimacie. Dlatego stawiamy na design, estetykę oraz precyzję wykonania, które gwarantują dbałość o każdy detal i najwyższą jakość.



TRWAŁOŚĆ I JAKOŚĆ

Kupując produkty OKNOPLAST zyskujesz najwyższą jakość. Jesteśmy jej pewni, dlatego na każdy element dajemy ci kilkuletnią gwarancję.



BEZPIECZEŃSTWO

Gdy jesteś poza domem, nie musisz martwić się o swój dobytek i bezpieczeństwo bliskich. Nasze okna należą do najbezpieczniejszych na rynku!

**WIDOCZNIE
WIECEJ
'INSPIRACJI**



PROLUX

WIDOCZNIE WIĘCEJ ŚWIATŁA

OKNO PROLUX

- 1** Uszczelka przyszybowa pod kątem 45 stopni podnosząca estetykę.
- 2** Szyba 4 Xglass.
- 3** Smukły profil zwiększa ilość wpadającego światła i wpływa korzystnie na estetykę wnętrza.
- 4** Ruchomy słupek z klamką centralną.

OKNO PROLUX

- 1** Niewidoczne zawiasy Winkhaus ProLight Select podkreślają walory estetyczne okna, poprawiają szczelność, ułatwiają utrzymanie czystości oraz montaż elementów żaluzji, rolet i okiennic.
- 2** Większa powierzchnia szyb przepuszczająca aż o 22% więcej światła w porównaniu do standardowego okna PVC.
- 3** Zaokrąglone listwy przyszybowe.
- 4** Estetyczna klamka dESIGN+.





PROLUX

OKNO PROLUX BEZ KLAMKI CENTRALNEJ

- 1** Technologia ColorFull, dzięki której powierzchnia ma jednolity kolor i strukturę na całym oknie – również po jego otwarciu – nadaje oknu wyjątkowy charakter.
- 2** Okucia Winkhaus ProLight zwiększające walory estetyczne i funkcjonalne.
- 3** Pakiety szybowe oparte o najnowszą technologię produkcji zapewniają większą ilość naturalnego światła.

WIDOCZNIE WIĘCEJ TECHNOLOGII

WINERGETIC

OKNO WINERGETIC PREMIUM PASSIVE

- 1** 3-komorowy pakiet szybowy zwiększa poziom termoizolacyjności.
- 2** Dzięki dodatkowym wzmocnieniom termicznym oraz trzykomorowym pakietom szybowym spełnia wymogi budynków pasywnych.
- 3** Dwie dodatkowe uszczelki środkowe.
- 4** Wzmocnienie termiczne SpaceBlock gwarantuje bardzo dobrą izolację, a tym samym jeszcze więcej ciepła w domu.





WINERGETIC

OKNO WINERGETIC PREMIUM PASSIVE

- 1** SpaceBlock – dodatkowa bariera termiczna wykonana z aerożelu oraz pianki poliuretanowej dodatkowo chroni przed utratą ciepła.
- 2** Win Click – uchwyt montowany na drzwiach balkonowych, umożliwiający zatrzaskiwanie ich od zewnątrz.
- 3** 7-komorowy profil – autorski projekt OKNOPLAST gwarantujący stabilność i trwałość okna, a ponadto zwiększony poziom ochrony przed zimnem i hałasem.

WIDOCZNIE WIĘCEJ CIEPŁA

OKNO WINERGETIC PREMIUM

- 1** 4 Xglass – autorski, dwukomorowy pakiet szybowy o doskonałych właściwościach termoizolacyjnych i niezwykle wysokiej przejrzystości. Jego lekkość pozwala na stosowanie w większych, nietypowych konstrukcjach.
- 2** Win Step to rozwiązanie, które ułatwia wychodzenie na balkon, ograniczając możliwość potknięcia.
- 3** Klamka dESIGN+.
- 4** 7-letnia gwarancja bez dodatkowych obostrzeń potwierdza najwyższą jakość i trwałość naszych produktów.

WINERGETIC





WINERGETIC

OKNO WINERGETIC PREMIUM

- 1** Wysoka termoizolacja dzięki zastosowaniu 7-komorowych profili oraz nowoczesnych pakietów szybowych.
- 2** Warmatec – termoramka zwiększająca szczelność szyby oraz właściwości izolacyjne.
- 3** Autorski, zaokrąglony od zewnątrz profil korzystnie wpływa na estetykę domu.

OKNO WINERGETIC PREMIUM

- 1** Nowoczesne pakiety szybowe 4 Xglass to autorski projekt OKNOPLAST, który zabezpiecza przed utratą ciepła i zwiększa ochronę przed hałasem, a przy tym jest o 25% lżejszy od standardowych rozwiązań.
- 2** Okucia dESIGN+ wyposażone w zaczep antywyważeniowy SafetyPlus, blokadę uchylu, blokadę błędnego położenia klamki, mikrowentylację i nowoczesną klamkę OKNOPLAST. Zapewniają komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo.
- 3** Dwie dodatkowe uszczelki środkowe.





PLATINIUM
EVOLUTION

WIDOCZNIE WIĘCEJ ESTETYKI

OKNO PLATINIUM EVOLUTION

- 1** Okucie antywłamaniowe w klasie odporności RC2 podwyższa ochronę przed włamaniem z użyciem siły oraz narzędzi, a także utrudnia przedostanie się do wnętrza poprzez odpowiednie rozstawienie zaczepów antywyważeniowych oraz zastosowanie klamki z kluczem i specjalnej szyby P4.
- 2** Autorski, zaokrąglony do wewnątrz kształt profilu nadaje pomieszczeniu unikalny charakter. Kształt listwy przyszybowej idealnie łączy się z krzywizną skrzydła, tworząc harmonijną całość.
- 3** Zgrzew na nitkę – unikalna technologia zgrzewania narożników ram i skrzydeł, w połączeniu z zaawansowaną technologią oklejania PVC, pozwala na uzyskanie efektu prawie niewidocznego łączenia (dotyczy tylko okien w kolorze).
- 4** Zbrojenie ze stali ocynkowanej, wielokrotnie gięte, zapewniające wyjątkową stabilność, prawidłowe funkcjonowanie i niezmienną kształtu okna przez wiele lat.

OKNO PLATINIUM EVOLUTION

- 1** Technologia ColorFull, dzięki której powierzchnia ma jednolity kolor i strukturę na całym oknie – również po jego otwarciu. Okna stają się subtelnym elementem aranżacji wnętrza.
- 2** Uszczelki EPDM w kolorach dopasowanych do koloru okleiny mają wysoką odporność na warunki atmosferyczne.
- 3** Klamka dESIGN+ odznacza się oryginalnym, minimalistycznym charakterem. Dzięki temu doskonale wpisuje się zarówno w nowoczesne, jak i tradycyjne wnętrza. Została zaprojektowana we współpracy ze studiem KISKA, wyłącznie dla marki OKNOPLAST.



OKNO PLATINIUM EVOLUTION

- 1** ColorFull – technologia, dzięki której powierzchnia ma jednolity kolor i strukturę na całym oknie – również po jego otwarciu. Okna stają się subtelnym elementem aranżacji wnętrza.
- 2** Warmatec – ramka okienna wykonana z połączenia stali szlachetnej i tworzywa sztucznego. Łączy w sobie walory estetyczne oraz doskonałe parametry cieplne.
- 3** Win Step – niski próg balkonowy, pozwala na komfortowe przechodzenie z balkonu, ograniczając ryzyko potknięcia.

WIDOCZNIE WIĘCEJ KLASYKI

OKNO KONCEPT

- 1** Blokada błędnego położenia klamki ułatwia zamykanie skrzydła i utrzymuje je we właściwym położeniu względem ramy, zapewnia lekką i precyzyjną pracę okucia podczas codziennego użytkowania.
- 2** Prosta forma okna polecana klientom, którzy cenią połączenie klasyki z nowoczesnością.
- 3** Kompatybilność z drzwiami balkonowymi HST, o bardzo dużej powierzchni przeszkleń.

KONCEPT





KONCEPT

OKNO KONCEPT

- 1** Zaczepy antywyważeniowe SafetyPlus zamocowane do stalowego zbrojenia utrudniają dostanie się do wnętrza pomieszczenia, stanowiąc dodatkową barierę ochronną przed włamaniem.
- 2** System z możliwością zastosowania nakładek aluminiowych na zewnętrzną część profili ram, skrzydeł i słupków.
- 3** Uszczelka dowrębowa wpływa na estetykę okna, ale przede wszystkim na komfort użytkowania. Znacząco ułatwia utrzymanie czystości dolnego rowka okuciowego, który jest trudno dostępny i najbardziej narażony na zabrudzenia.

OKNO KONCEPT

- 1** Mikrowentylacja – mechanizm rozszczelniający skrzydło, który umożliwia dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia bez konieczności uchylania bądź otwarcia okna. Znakomicie sprawdza się w czasie, gdy temperatura nie spada poniżej 0 stopni C.
- 2** Błokada uchylu – mechanizm w oknie rozwierno-uchylnym blokujący skrzydło przed samoczynnym zamknięciem. Jest to niezawodny element uniemożliwiający zatrzaśnięcie się skrzydła podczas przeciągów.
- 3** Osłonki zawiasów tworzą spójną linię stylistyczną dESIGN+ akcesoriów okiennych.





OKNO PSK

WIDOCZNIE WIĘCEJ KOMFORTU

OKNO UCHYLNO- PRZESUWNE PSK

- 1** Okno dostępne we wszystkich systemach okiennych OKNOPLAST.
- 2** Rozwiązanie, które świetnie sprawdzi się w każdej kuchni. Okno charakteryzuje wygoda w użytkowaniu bez konieczności otwierania skrzydeł okiennych w tradycyjny sposób.

DRZWI TARASOWE HST

- 1** Technologia podnosząco-przesuwna – zapewnia stabilność i lekkość działania systemu.
- 2** Elegancki, klasyczny kształt profilu.
- 3** Możliwość wyposażenia w elektryczny napęd, który jeszcze bardziej zwiększy komfort użytkowania.
- 4** Specjalne klamki i pochwyt umożliwiają łatwe przesuwanie skrzydła drzwi.
- 5** Aluminiowa nakładka na próg.





PSK

DRZWI TARASOWE PSK ATRIUM

- 1** Mikrowentylacja po obwodzie skrzydła. Umożliwia wietrzenie, a drzwi pozostają zaryglowane, zapobiegając niepożądanemu wejściu z zewnątrz.
- 2** Technologia odstawno-przesuwna umożliwia przesunięcie bez problemu skrzydła o szerokości ponad 1,6 m, tworząc światło przejścia ponad 1,5 m.
- 3** Specjalne okucia pozwalają na przesuwanie ogromnych skrzydeł przy użyciu niewielkiej siły; okucie posiada specjalne zaczepy naprowadzające skrzydło do pozycji zamknięcia. Wystarczy przekręcić klamkę.

DRZWI TARASOWE PSK ATRIUM

- 1** Szerokość konstrukcji nawet 1,6 m, światło przejścia 1,5 m, zapewnia komfort użytkowania.
- 2** Mikrowentylacja po obwodzie skrzydła.





PSK

DRZWI TARASOWE PSK

- 1** Możliwość zastosowania dwustronnej klamki z wkładką na klucz w systemie Winergetic Premium i Koncept.
- 2** Technologia uchylno-przesuwna.

WIDOCZNIE WIĘCEJ INTYMNOŚCI

ROLETA LUNA

- 1** Możliwość całkowitej zabudowy rolety (z wyjątkiem klapy serwisowej) na etapie wykańczania elewacji.
- 2** Możliwość montażu do nadproża w kształcie odwróconej litery L, umożliwiającego wykonanie elewacji z cieńszą, lecz bardzo dobrze izolującą warstwą ocieplenia.
- 3** Wyjątkowo „ciepły montaż” na profilach poszerzających ramę okienną – parametry potwierdzone certyfikatami.

LUNA



PSK

DRZWI TARASOWE PSK ATRIUM

- 4** Okucia ze specjalnymi zaczepami naprowadzającymi skrzydło.
- 5** Mikrowentylacja po obwodzie.

ROLETA SOL EVOLUTION

- 1** System sterowania przewodowego.
- 2** System nakładany na okna (rolety montowane we wnęce okiennej, po montażu stanowią część muru).
- 3** Możliwość dodatkowego zabezpieczenia przez rygle automatyczne lub wieszaki blokujące.

SOL EVOLUTION



PROLUX

OKNA PROLUX

- 4** Węższy profil zapewniający większą ilość światła i poprawiający wygląd.
- 5** Większa powierzchnia szyb sprawia, że pomieszczenie staje się jaśniejsze.
- 6** Okucia Winkhaus ProLight pozwalają na łatwiejszą obsługę skrzydła oraz dają większe bezpieczeństwo przed niekontrolowanym jego zamknięciem.

ROLETA SOL EVOLUTION

- 1** Obustronnie ryflowane lamelki pancerza podnoszą jego walory estetyczne.
- 2** Opcjonalny napęd zasilany energią słoneczną.

SOL EVOLUTION





TERRA

ROLETA TERRA

- 1** System rolet z wysokogatunkowego aluminium montowany po zewnętrznej stronie okien.
- 2** System sterowania radiowego RTS zwiększa komfort użytkowania.

**NASZE
PRODUKTY
OKNA**

→ WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA
CIEPŁA
 $U_w = 0,9 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

))) WSKAŹNIK
IZOLACYJNOŚCI
AKUSTYCZNEJ
WŁAŚCIWEJ
 $R_w = 33 \text{ (-1, -6) dB}$



PROLUX

Autorska konstrukcja profilu PVC ramy i skrzydła oraz większa powierzchnia szyby, które zapewniają o 22% więcej światła niż standardowe okna PVC.

WIDOCZNIE WIĘCEJ wyróżników

- 1 Wysokooszczędne termoramki Warmatec*.
- 2 Uszczelki w narożach listwy przyszybowej wykończone pod kątem 45 stopni.
- 3 Smuklejsze, bardziej zaokrąglone skrzydło.
- 4 Wąski słupek ruchomy z symetrycznie umieszczoną klamką.
- 5 Zaokrąglone listwy przyszybowe dopasowane do kształtu profilu.

* opcja niestandardowa

WIDOCZNIE
WIĘCEJ
ŚWIATŁA

→ WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA
CIEPŁA
 $U_w = 0,76 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

))) WSKAŹNIK
IZOLACYJNOŚCI
AKUSTYCZNEJ
WŁAŚCIWEJ
 $R_w = 36 \text{ (-2, -7) dB}$



Gwarancja niskich strat energii cieplnej, a tym samym obniżone koszty ogrzewania budynku.

WIDOCZNIE WIĘCEJ wyróżników

- 1 Zaawansowane parametry termoizolacyjne.
- 2 Nowoczesne pakiety szybowe wykonane z tafli szkła o grubości 3 mm.
- 3 Zaokrąglony od zewnętrznej strony autorski kształt profilu.
- 4 Zwiększona ochrona przed hałasem.

WINERGETIC PREMIUM

WIDOCZNIE
WIĘCEJ
CIEPŁA

→ WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA
CIEPŁA
 $U_w = 0,74 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

) WSKAŹNIK
IZOLACYJNOŚCI
AKUSTYCZNEJ
WŁAŚCIWEJ
 $R_w = 36 (-2, -7) \text{ dB}$



WINERGETIC PREMIUM PASSIVE

Dzięki dodatkowym wzmocnieniom termicznym oraz trzykomorowym pakietom szybowym spełniają wymogi budynków pasywnych.


WIDOCZNIE WIĘCEJ wyróżników

- 1 Autorskie rozwiązanie OKNOPLAST przeznaczone do domów pasywnych.
- 2 Podwójne wzmocnienie termiczne SpaceBlock.
- 3 Najlepsza osiągnięta wartość współczynnika przenikania ciepła.
- 4 Zaokrąglony od zewnętrznej strony autorski kształt profilu.

WIDOCZNIE
WIĘCEJ
TECHNOLOGII

→ WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA
CIEPŁA
 $U_w = 0,82 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

) WSKAŹNIK
IZOLACYJNOŚCI
AKUSTYCZNEJ
WŁAŚCIWEJ
 $R_w = 36 (-2, -7) \text{ dB}$



PLATINIUM EVOLUTION

Dzięki jeszcze bardziej zaokrąglonemu kształtowi profilu stanowią one niezwykle elegancki element dekoracji wnętrza.

WIDOCZNIE WIĘCEJ wyróżników

- 1 Dodatkowe korzyści z pakietem szybowym 4 Xglass w standardzie.
- 2 Wysoka energooszczędność.
- 3 Doskonałe parametry termoizolacyjne.
- 4 ColorFull – możliwość zachowania jednolitego koloru i struktury na całym oknie – również po jego otwarciu.
- 5 Wyjątkowy, zaokrąglony kształt profilu według autorskiego projektu.

WIDOCZNIE
WIĘCEJ
ELEGANCJI

→ WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA
CIEPŁA
 $U_w = 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

) WSKAŹNIK
IZOLACYJNOŚCI
AKUSTYCZNEJ
WŁAŚCIWEJ
 $R_w = 33 \text{ (-1, -4) dB}$




KONCEPT

Prosta forma okna polecana klientom, którzy cenią połączenie klasyki z nowoczesnością.

WIDOCZNIE WIĘCEJ wyróżników

- 1 Optymalne parametry w zakresie izolacji cieplnej.
- 2 Design dla klientów ceniących proste formy.
- 3 Kompatybilność z drzwiami balkonowymi HST o bardzo dużej powierzchni przeszkleń.
- 4 System z możliwością zastosowania nakładek aluminiowych na zewnętrzną część profili ram, skrzydeł i słupków.

WIDOCZNIE
WIĘCEJ
KLASYKI



Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne, umożliwiające osiągnięcie bardzo dużych przeszkleń. Skrzydła znajdują się na dwóch niezależnych prowadnicach, dzięki czemu podczas otwierania jedno chowa się za drugie.

HST

- 1 Technologia podnosząco-przesuwna zapewnia stabilność i lekkość działania systemu.
- 2 Skrzydło może mieć do 3 m szerokości, a przejście nawet 2,9 m. Takie rozwiązanie umożliwia wykonanie przeszkleń o maksymalnej powierzchni aż do 13,8 m².
- 3 Specjalne klamki i pochwyty umożliwiające łatwe przesuwanie skrzydła drzwi tarasowych.
- 4 Opcjonalnie okucia wyposażone w funkcję mikrowentylacji.
- 5 Możliwość zastosowania okuć antywyważeniowych w klasie RC2.
- 6 Możliwość wyposażenia drzwi w elektryczny napęd zapewniający wysoki komfort użytkowania.

WIDOCZNIE
WIĘCEJ
PRZESTRZENI




PSK, PSK-Z

Idealne rozwiązanie optymalnego wykorzystania powierzchni w obrębie wyjść tarasowych i ogrodowych. Funkcjonalność konstrukcji pozwala na oszczędność przestrzeni, a dzięki dużej powierzchni szyb wewnątrz jest przepięknie światłem i nabiera niepowtarzalnego charakteru.

- 1** System uchylno-przesuwny oraz specjalne okucia umożliwiają uchylanie i przesuwanie skrzydła do szerokości nawet 1,6 m przy użyciu niewielkiej siły.
- 2** Dostępne we wszystkich systemach okiennych OKNOPLAST.
- 3** Swoboda użytkowania: w systemie Winergetic Premium i Koncept możliwość zamontowania dwustronnej klamki z wkładką na klucz, dzięki czemu drzwi PSK-Z będą mogły spełniać funkcję dodatkowych drzwi wejściowych.

**WIDOCZNIE
WIĘCEJ
SWOBODY**



PSK ATRIUM

Nowa propozycja rozwiązania w obrębie wyjść tarasowych lub ogrodowych. Dzięki dużej powierzchni szyb, wewnątrz jest przepięknie światłem i nabiera niepowtarzalnego charakteru.

- 1** System odstawno-przesuwny umożliwia przesunięcie bez problemu skrzydła o szerokości nawet 1,6 m, tworząc światło przejścia ponad 1,5 m.
- 2** Specjalne okucia pozwalają na przesuwanie ogromnych skrzydeł przy użyciu niewielkiej siły.
- 3** Okucie posiada specjalne zaczepy naprowadzające skrzydło do pozycji zamknięcia – wystarczy przekręcić klamkę.
- 4** Mikrowentylacja po obwodzie skrzydła – w pozycji mikrowentylacji drzwi przesuwne pozostają zaryglowane dla inwazyjnego wejścia od zewnątrz.


**WIDOCZNIE
WIĘCEJ
KOMFORTU**



winchester



dąb bagienny



antracyt



orzech



złoty dąb




amarena II



sheffield oak




siena rosso



biały

WIDOCZNIE
WIĘCEJ KOLORU



**NASZE PRODUKTY
PAKIETY
AKCESORIA**

PAKIET KOMFORT I FUNKCJONALNOŚĆ

W pakiecie komfort i funkcjonalność zapewniamy dodatki i rozwiązania, które sprawiają, że nasze produkty są jeszcze lepiej dostosowane do twoich potrzeb. Dzięki takim rozwiązaniom jak obniżony próg balkonowy, okno przesuwne lub specjalne zamknięcie drzwi balkonowych z zewnątrz, okna OKNOPLAST spełnią wymagania nawet najbardziej wymagających klientów.

AKCESORIA	OPIS	PROLUX	WINERGETIC PREMIUM	WINERGETIC PREMIUM PASSIVE	PLATINIUM EVOLUTION	KONCEPT
Okucie Winkhaus ProLight	Bogato wyposażone okucie z zastosowaniem unikatowych rozwiązań gwarantuje bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania okien przez długie lata.	•				
Okucie Twin Fit	Możliwość jednoczesnego uchylecia dwóch skrzydeł okna za pomocą jednej klamki pozwala na wietrzenie bez konieczności otwierania okna na oścież.		•	•	•	•
Win Step PVC i ALU-PLC	Niski próg balkonowy ułatwia przemieszczanie się między wnętrzem pomieszczenia a tarasem lub balkonem, zmniejszając ryzyko potknięcia się.	•	•	•	•	•
Moskitiery	Gwarantują spokojny sen, zabezpieczając mieszkanie przed insektami.	•	•	•	•	•
Okno przesuwne	Szczególnie wygodne w użytkowaniu w kuchni oraz małych przestrzeniach, gdzie otwieranie okna w sposób tradycyjny jest utrudnione.	•	•	•	•	•
Win Click	Uchwyt umożliwiający zatrzasknięcie drzwi balkonowych od zewnątrz bez użycia klamki, dzięki czemu bez problemu można wejść z powrotem do domu.	•	•	•	•	•

PAKIET BEZPIECZEŃSTWO

Jednym z głównych celów, które stawiamy naszym produktom, jest zapewnienie najwyższego bezpieczeństwa w domu i mieszkaniu. Wybierając rozwiązania z pakietu bezpieczeństwo, podwyższasz odporność okien na włamanie, ale także, dzięki specjalnym szybom odpornym na stłuczenie, zmniejszasz ryzyko skałeczenia.

AKCESORIA	OPIS	PROLUX	WINERGETIC PREMIUM	WINERGETIC PREMIUM PASSIVE	PLATINIUM EVOLUTION	KONCEPT
Klamka dESIGN+ z kluczem	Dodatkowa blokada zabezpieczająca przed próbą włamania i wejściem do domu osób niepowołanych.	•	•	•	•	•
Okucie antywłamaniowe RC1 i RC2	Większa ochrona przed włamaniem poprzez zastosowanie zaczepów antywyważeniowych, blaszki antyprzewierceniowej oraz klamki z kluczem.	•	•	•	•	•
Szyby specjalne	Szyby bezpieczne, antywłamaniowe i hartowane.	•	•	•	•	•

PAKIET TRWAŁOŚĆ

Głównym celem, który przyświecał nam podczas tworzenia „Pakietu Trwałość”, było zapewnienie jak największej stabilności i wytrzymałości składających się na okno komponentów. Aby je zapewnić, proponujemy naszym klientom dodatkowe wzmocnienia ze stali ocynkowanej, bardzo trwałe uszczelki oraz bogato wyposażone okucia.

AKCESORIA	OPIS	PROLUX	WINERGETIC PREMIUM	WINERGETIC PREMIUM PASSIVE	PLATINIUM EVOLUTION	KONCEPT
Wzmocnienia	Zastosowanie wzmocnienia wielokrotnie giętego ze stali ocynkowanej gwarantuje trwałość, stabilność i funkcjonalność okien.	•	•	•	•	•
Uszczelki	Trwałe i elastyczne uszczelki o wysokiej odporności na działanie czynników atmosferycznych, takich jak promienie UV, wilgotność i zmiany temperatur.	•	•	•	•	•
Okucia	Bogato wyposażone okucie z zastosowaniem unikatowych rozwiązań gwarantuje bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania okien przez długie lata.	•	•	•	•	•
Nakładki aluminiowe	Nakładki montowane po zewnętrznej stronie okna nadają mu nowoczesny wygląd i zwiększają jego trwałość.					•

PAKIET ESTETYKA

Okna to jeden z najważniejszych elementów pomieszczenia, który niejednokrotnie może stanowić także jego ozdobę. Dlatego OKNOPLAST proponuje rozwiązania, dzięki którym każde okno nabierze unikatowego charakteru, między innymi dzięki szerokiej gamie kolorystycznej ram okiennych, kolorowym uszczelkom czy ozdobnym szybom.

AKCESORIA	OPIS	PROLUX	WINERGETIC PREMIUM	WINERGETIC PREMIUM PASSIVE	PLATINIUM EVOLUTION	KONCEPT
Szprosy wewnętrzzszybowe i naklejane	Elementy dekoracyjne, które sprawdzą się zarówno w klasycznych, jak i nowoczesnych wnętrzach.	•	•		•	•
Niewidoczne zawiasy Winkhaus ProLight Select	Całkowicie niewidoczne zawiasy, ukryte między ramą a skrzydłem, podkreślają wyjątkowy kształt okna.	•				
Niewidoczne zawiasy Multi Power	Całkowicie niewidoczne zawiasy, ukryte między ramą a skrzydłem, podkreślają wyjątkowy kształt okna.		•	•	•	•
Uszczelki	Trwałe i elastyczne uszczelki w 3 kolorach współgrają z kolorem okleiny okna, podkreślając jego charakter.	•	•	•	•	•
Termoramka Warmatec	Estetyczna i energooszczędna ramka, dostępna w 3 kolorach, pozwala na idealne połączenie z kolorystyką okna.	•	•	•	•	•
Klamka dESIGN+	Minimalistyczna i elegancka forma w szerokiej gamie kolorystycznej.	•	•	•	•	•
ColorFull	Jednolity kolor i struktura na całym oknie – również po jego otwarciu – nadaje oknu wyjątkowy charakter.	•			•	
Szyby ornamentowe	Szeroka gama szyb o różnorodnych wzorach pasujących do każdego wnętrza.	•	•	•	•	•

PAKIET TERMICZNOŚĆ

Zapewnienie ciepła w pomieszczeniu to jedno z nadrzędnych zadań stawianych oknom. W tym pakiecie proponujemy specjalne termoramki wypełnione żelam, które zwiększają izolację, a także odpowiednie pakiety szybowe oraz bardzo trwałe uszczelki.

AKCESORIA	OPIS	PROLUX	WINERGETIC PREMIUM	WINERGETIC PREMIUM PASSIVE	PLATINIUM EVOLUTION	KONCEPT
Termoramka Warmatec	Większa szczelność szyby i podniesiona izolacyjność ogranicza straty ciepła w pomieszczeniu.	•	•	•	•	•
Pakiety szybowe Energy, Warm i Comfort	Mniejsze straty ciepła i zapotrzebowanie na energię dzięki zastosowaniu niskoemisyjnych powłok.	•	•	•	•	•
Uszczelki EPDM	Trwałe i elastyczne uszczelki o wysokiej odporności na działanie czynników atmosferycznych to większa izolacyjność i mniejsze straty ciepła w domu.	•	•	•	•	•
SpaceBlock	Dodatkowa bariera termiczna wykonana z aerożelu oraz pianki poliuretanowej zapewnia jeszcze lepszą izolację.			•		

PAKIET BALKON

W „Pakiecie Balkon” proponujemy rozwiązania podnoszące komfort korzystania z balkonów i tarasów. Dzięki specjalnym elementom zwiększającym powierzchnię oszklenia, a także obniżeniu progu balkonowego czy możliwości zatrzaśnięcia drzwi balkonowych z zewnątrz, korzystanie z balkonu i tarasu staje się jeszcze wygodniejsze i przyjemniejsze.

AKCESORIA	OPIS	PROLUX	WINERGETIC PREMIUM	WINERGETIC PREMIUM PASSIVE	PLATINIUM EVOLUTION	KONCEPT
PSK	Drzwi tarasowe o większej powierzchni szyb sprawiają, że w pomieszczeniu jest jeszcze więcej światła i przestrzeni.	•	•	•	•	•
HST	Stabilne i łatwe w użytkowaniu drzwi tarasowe w klasycznej formie z możliwością zastosowania nawet bardzo dużych przeszkleń.					•
Win Step	Niski próg balkonowy ułatwia przemieszczanie się między mieszkaniem a tarasem lub balkonem, zmniejszając ryzyko potknięcia się.	•	•	•	•	•
Win Click	Uchwyt umożliwiający zatrzaśnięcie drzwi balkonowych od zewnątrz, bez użycia klamki, dzięki czemu bez problemu można wejść z powrotem do domu.	•	•	•	•	•

NASZE PRODUKTY ROLETY

LUNA

Jesteś świadomym konsumentem i cenisz sobie uniwersalne rozwiązania? Montowane na zewnątrz okna rolety LUNA to idealny wybór dla Ciebie. Dzięki możliwości usadowienia na profilach poszerzających ramę okienną, umożliwiają one wyjątkowo „ciepły montaż”.

- 1 System montowany po zewnętrznej stronie okna.
- 2 Elementy obudowy rolety i pancerze wykonane z wysokogatunkowego aluminium.
- 3 Możliwość zastosowania w przypadku budynków istniejących oraz nowych inwestycji.
- 4 Możliwość całkowitej zabudowy rolety (z wyjątkiem kłapy serwisowej, umożliwiającej swobodny dostęp do mechanizmu rolety) na etapie wykańczania elewacji.
- 5 Wyjątkowo „ciepły montaż” na profilach poszerzających ramę okienną – parametry potwierdzone certyfikatami.
- 6 Możliwość montażu do nadproża w kształcie odwróconej litery L, umożliwiającego schowanie skrzynki i wykonanie elewacji z cieńszą, lecz bardzo dobrze izolującą warstwą ocieplenia.




**WIDOCZNIE
WIĘCEJ
'CIEPŁA**

TERRA

Każdy chciałby mieć dobrze chroniony dom, który będzie jednocześnie spójny architektonicznie.

Terra to system rolet z wysokogatunkowego aluminium, montowany po zewnętrznej stronie okna. Podwójnie ryflowany profil daje rozwiązanie bardziej estetyczne i odporne na wiatr.

- 1 System montowany po zewnętrznej stronie okna.
- 2 Elementy obudowy rolety i pancerze wykonane z wysokogatunkowego aluminium.
- 3 Możliwość zastosowania w przypadku budynków istniejących oraz nowych inwestycji.
- 4 Właściwości akustyczne potwierdzone certyfikatami.



**WIDOCZNIE
WIĘCEJ
'FUNKCJONALNOŚCI**

SOL

Światło dzienne to niezwykle ważny element, który wpływa pozytywnie na nasz nastrój, jednak jego nadmiar również potrafi być uciążliwy.

Rozwiązanie to rolety SOL, które są montowane we wnęce okiennej, dzięki czemu po montażu stanowią część muru. Dzięki temu chronią nie tylko przed słońcem, ale również przed włamaniami.

- 1** System nakładany na okna (rolety montowane we wnęce okiennej, po montażu stanowią część muru).
- 2** Elementy obudowy rolety oraz prowadnice wykonane z PVC.
- 3** Możliwość zastosowania w przypadku budynków istniejących oraz nowych inwestycji.
- 4** Możliwość całkowitej zabudowy rolety (z wyjątkiem klapy serwisowej).
- 5** Możliwość dodatkowego zabezpieczenia przez rygle automatyczne lub wieszaki blokujące.




**WIDOCZNIE
WIĘCEJ
KOMFORTU**

SOL EVOLUTION

Zależy ci na tym, aby w okresie zimowym uniknąć straty ciepła w twoim domu, zaś w lecie, uniknąć przegrzania i cieszyć się miłym chłodem? Rozwiązanie to rolety SOL EVOLUTION, jedyny produkt na rynku, w którym standardowo zastosowana jest izolacja o wyższych parametrach termoizolacyjnych.

Doskonałe do zastosowania zarówno w nowym budownictwie, jak i przy modernizacji budynków już istniejących.

- 1** System nakładany na okna (rolety montowane we wnęce okiennej, po montażu stanowią część muru).
- 2** Możliwość zastosowania w przypadku budynków istniejących oraz nowych inwestycji.
- 3** Właściwości termoizolacyjne lepsze niż w standardowych rozwiązaniach (0,8 zamiast 1,1 W/m²K).



**WIDOCZNIE
WIĘCEJ
ESTETYKI**

Napędy i sterowanie

Żyjemy w dobie inteligentnych domów, dlatego dostarczamy naszym klientom różnorodne opcje sterowania roletami. Osobom szczególnie dbającym o środowisko oferujemy opcję napędu zasilanego energią słoneczną.

Sterowanie przewodowe

Do indywidualnego sterowania przewodowego wykorzystuje się przełącznik klawiszowy oraz urządzenia automatyki centralnej i czasowej. Poprzez prostą wymianę przełącznika z wbudowanym radioodbiornikiem można uzupełnić sterowanie o pilota.



Sterowanie bezprzewodowe

Sterowanie bezprzewodowe odbywa się poprzez system sterowania radiowego. Ta opcja, będąca systemem typu otwartego, umożliwia rozbudowę istniejącej instalacji sterującej w dowolnym momencie.



WIDOCZNIE
WIĘCEJ
WYGODY

Kolorystyka pancerzy

Wyjątkowo estetyczny, obustronnie ryflowany profil pancerza o wzmożonej sztywności.



winchester




złoty dąb



orzech



biały



mahoń



kość słoniowa



brązowy



srebrny



antracyt



szary



brązowy jasny



ciemny beżowy




beżowy



teak



kremowy



granatowy

Z TOBĄ NA KAŻDYM ETAPIE



ANALIZA POTRZEB

Profesjonalny audyt zapewniają wykwalifikowani doradcy.

W przypadku indywidualnych zamówień zaczynamy od zwymiarowania okien i precyzyjnego ich wykonania na zamówienie klienta. Zawsze uwzględniamy specyfikę budynku, rozplanowanie pomieszczeń oraz indywidualne potrzeby zamawiającego.

DORADZTWO I SPRZEDAŻ

Doradcy handlowi, zatrudnieni w ponad 300 starannie wyselekcjonowanych przez OKNOPLAST salonach sprzedaży w Polsce, zapewniają profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo na każdym etapie inwestycji.

Pomogą również w wyborze odpowiednich produktów i doborze komponentów dopasowanych do indywidualnych potrzeb klientów.

MONTAŻ

Wyspecjalizowane ekipy montażowe, które każdego roku przechodzą okresowe szkolenia podnoszące kwalifikacje, zapewniają fachowy montaż produktów OKNOPLAST.

Wykonywany jest on zgodnie z rygorystycznymi instrukcjami i normami, z wykorzystaniem najwyższej jakości materiałów oraz narzędzi.

SERWIS GWARANCYJNY

Aby zapewnić klientom bezpieczeństwo i komfort użytkowania, na produkty OKNOPLAST udzielamy długiej gwarancji.

Aż 7 lat na okna, a na wybrane komponenty – 10. Tak wysoką jakość uzyskujemy dzięki wieloletniemu doświadczeniu w produkcji okien oraz stale realizowanym szkoleniom wszystkich naszych pracowników.

0 NAS

WIDOCZNIE WIĘCEJ PASJI

Pasja tworzenia, najnowsze rozwiązania technologiczne, design zorientowany na zmieniające się potrzeby użytkownika, połączenie ekonomii i ergonomii użytkowania – to wszystko odzwierciedla się w naszej filozofii OKNOPLAST.

2 400

SALONÓW NA
TERENIE 10 KRAJÓW

1 250 000

ZADOWOLONYCH
KLIENTÓW

22

LATA DOŚWIADCZENIA
W BRANŻY OKIEN PVC

3 740 000

SPRZEDANYCH OKIEN
NA WSZYSTKICH RYNKACH

WIDOCZNIE **WIĘCEJ** NAGRÓD



Superbrands
Created in Poland



Teraz Polska



Lider Rynku



Złoty Laur Klienta



Dobry Wzór



Budowlana
Marka Roku



PremiumBrand
Marka Wysokiej
Reputacji



Polska Firma
Międzynarodowy Czempion



ODPOWIEDZ NA KILKA PYTAŃ I ZNAJDŹ NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE DLA SIEBIE

Zeskanuj kod QR i wejdź na stronę
<http://oknoplast.com.pl/quiz/>



ZNAJDŹ SALON I SPRAWDŹ DLACZEGO WARTO SIĘ SKONTAKTOWAĆ?

Zeskanuj kod QR i wejdź na stronę
<http://oknoplast.com.pl/znajdz-salon/>



1. Podpowiemy ci, na jakie rzeczy warto zwracać uwagę przy zakupie okna.
2. Doradzimy, co jest najważniejsze przy wyborze okien.
3. Wystarczy tylko zadzwonić lub wysłać wiadomość.
4. Dobierzemy nasze produkty do twoich oczekiwań.

Wszelkie wizerunki towarów i próbki kolorów zamieszczone w katalogu przedstawiane są z najwyższą starannością, jednakże mają one charakter wyłącznie informacyjny i mogą one odbiegać od rzeczywistych wizerunków lub kolorów towarów.

OKNOPLAST Sp. z o.o. Ochmanów 117, 32-003 Połężę, tel. 12 271 71 71, mail: biuro@oknoplast.com.pl



www.oknoplast.com.pl